

# 여성의 생식기계질환

건강한 성생활을 위해서는 성 질환이나 피임 방법에 대한 지식을 공부하는 것과 함께 나의 생식기를 잘 살펴보는 것도 중요합니다.

종류	특징
자궁경부암	자궁의 입구를 자궁경부라고 하며 자궁경부암은 자궁경부에 세포변형으로 인해 암이 발생하는 것을 말합니다. 주요 원인은 HPV 바이러스(인유두종 바이러스)입니다. 증상으로는 비정상적인 질 출혈, 질 분비물 증가, 소변 시 통증, 혈성 분비물, 심한 골반 통증 등이 있습니다. 다낭성 난소 증후군은 가임기 여성에게 비교적 흔히 나타나는 질병이며 배란이 원활하게 진행되지 않는 무월경이 대부분입니다. 주요 증상으로는 만성 무배란성 월경, 자궁출혈, 불임, 다모증, 여드름, 탈모증, 비만 등이 있습니다.
다낭성 난소 증후군	<p>✓ 체크리스트</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 월경을 1년에 7회 정도 한다.</li> <li>□ 월경주기가 길다. (35일 이상 주기)</li> <li>□ 3개월이상 무월경이다.</li> </ul> <p>위세 가지를 충족하면 다낭성 난소 증후군을 의심해야 합니다.</p>
난소암	난소암은 난소에 발생한 암을 말하며, 발견 당시 이미 암이 진행된 경우가 많아 치료 예후가 나쁜 경우가 많습니다. 난소 표면의 상피세포에서 발생하는 난소 상피세포암이 전체 난소암의 90% 이상으로 대부분을 차지하며 주요 위험인자는 유전, 나이, 비만, 난소암의 가족력 등이 있습니다.
자궁근종	자궁근종은 자궁의 근육층에서 발생하는 양성종양으로, 여성에서 발생하는 종양 중에서 가장 흔하며, 30~40세에 많이 발생합니다. 하복부에서 단단하고 불규칙한 덩어리가 만져질 때에 자궁근종을 추정할 수 있습니다.
자궁내막증	자궁내막증이란 자궁 안에 있어야 할 자궁내막 조직이 자궁 밖의 복강 내에 존재하는 것으로, 가임기 여성의 약 10~15%에서 발생하는 흔한 질환입니다. 월경을 하는 여성, 즉 초경에서부터 폐경에 이르기까지 모든 연령대에서 생길 수 있으며 주요 증상으로는 심한 월경통, 만성적 골반 통증, 성관계 시의 통증이 가장 흔히 관찰되는 증상입니다.
유방암	유방암이란 유방에서 발생하는 모든 악성종양을 통틀어 말합니다. 유방의 세포가 여성호르몬인 에스트로겐 등에 노출되는 기간이 길거나, 비만, 빠른 초경, 늦은 폐경, 출산 및 모유수유 경험이 없는 여성의 경우 유방암에 걸릴 확률이 매우 높습니다. 또한, 유전적인 영향도 크다고 알려져 있습니다. 유방암 초기에는 증상이 거의 없으며 가슴에 멍울이 만져지거나 커드림이에서도 멍울이 느껴질 수 있습니다.

## 정보제공 주요내용

### ■ 제공방법

구분	상담방법
온라인	<p>사이트 (www.loveplan.kr, www.childcare.go.kr)</p> <p>이용시간 365일, 24시간</p>
전화	<p>전화 1644-7373</p> <p>이용시간 월~금요일, 09:00~18:00</p>
대면 (화상)	<p>상담실 대전) 인구보건복지협회 3층 상담실 화상) zoom 온라인 플랫폼</p> <p>이용시간 월~금요일, 09:00~18:00</p>

대면(화상)상담은 예약제로 운영, 사이트에서 예약가능

### 제공내용

- 임신유지·중결관련 의료분야
- 월경, 피임방법, 성매개감염병 등
- 임신부 건강 및 영양관리
- 정신건강 등
- 관련 기관 및 지원정책 안내

### 비고

전문 의, 간호사, 사회복지사, 심리상담사

## 임신·출산 종합정보 제공

생식기계 질환 & 성매개 감염병

